



ANEXO CONVOCATORIA

104/2017

REGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	UNA (1) PALA DE PUNTA, FORJADA, CABO CORTO DE MADERA, MANGO METÁLICO TIPO: GHERARDI O SIMILAR
2	UN (1) JUEGO DE FORMON PARA MADERA, 1/2", 1/4", 1", con mango plástico Tipo: Bahco o similar
3	UN (1) MARTILLO MASA DE 1 KG. CON MANGO DE MADERA TIPO: LABOR O SIMILAR
4	UN (1) CORTAFIERRO PLANO DE APROXIMADAMENTE 30 CM TIPO: GHERARDI O SIMILAR
5	UN (1) CORTAFIERRO DE PUNTA TIPO CINCEL DE APROXIMADAMENTE 30 CM TIPO: GHERARDI O SIMILAR
6	UN (1) NIVEL DE MANO DE ALUMINIO, MAGNÉTICO, DE APROXIMADAMENTE 40 CM, CON TRES GOTAS TIPO: STANLEY O SIMILAR
7	UN (1) JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 20 PIEZAS MILIMÉTRICA Y EN PULGADAS 69- 225 TIPO: STANLEY O SIMILAR
8	UN (1) JUEGO DE LLAVES TUBO 1/2" POR 40 PIEZAS, DOS (2) BARRAS DE EXTENSIÓN DE 5" Y 10", VEINTIÚN (21) TUBOS HEXAGONALES DE 1/2" DE 10 HASTA 32MM, 1 JUNTA UNIVERSAL CARDAN, 1 ADAPTADOR "T", UN (1) MANGO ARTICULADO DE 10" BICOMPONENTE, 1 LLAVE CRIQUE DE 1/2" REVERSIBLE CON MANGO BICOMPONENTE. VALIJA PARA TRANSPORTE TIPO: BAHCO O SIMILAR
9	UNA (1) CINTA MÉTRICA DE 5MTS, CUERPO PLÁSTICO REFORZADO, CINTA METÁLICA TIPO: STANLEY O SIMILAR
10	DOS (2) SELLADORES COLOR GRIS A BASE DE POLIURETANO, IMPERMEABLE DE ALTO RENDIMIENTO, DE 300ML.



Renglón	Especificación Técnica
10	TIPO: SIKAFLEX O SIMILAR
11	2 PAQUETES (12 UNIDADES CADA UNO APROX) GUANTES DE ALGODÓN MOTEADOS DE pvc DE PRIMERA CALIDAD , DE TRAMA CERRADA Y TEJIDO CUATRO CUATRO CABOS, TAMAÑO GRANDE
12	2 PARES DE GUANTES TEJIDO BAÑADO DE PVC DE PRIMERA CALIDAD
13	UN (1) BIDÓN DE 5LTS DE ÁCIDO MURIÁTICO DE PRIMERA CALIDAD
14	DOS (2) LUBRICANTES, ANTIOXIDANTES Y ANTIHUMEDAD EN AEROSOL POR 432CC TIPO: WD40 O SIMILAR
15	UN (1) MARTILLO GALPONERO TIPO CARPINTERO 428-16, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, PESO APROX. 450GRS. TIPO: BAHCO O SIMILAR
16	UNA (1) ESCALERA DE PINTOR DE 8 ESCALONES , DE 2,40MTS DE ALTURA, FABRICADA EN MADERA DE PINO NACIONAL. HERRAJES Y BULONERIA, TENSORES DE HIERRO DE 1/4" CADA 4 ESCALONES
17	UNA (1) ESCALERA DE PINTOS DE 5 ESCALONES, DE 1,5MTS DE ALTURA, FABRICADA EN MADERA DE PINO NACIONAL. HERRAJES Y BULONERIA ESPECIALES, TENSORES DE HIERRO DE 1/4" CADA 4 ESCALONES
18	UN (1) TALADRO PERCUTOR DE 13MM CON MALETIN DE TRANSPORTE. 650W DE POTENCIA INTERRUPTOR CON VELOCIDAD VARIABLE. PESO 1,6KG. BOTÓN TRABA PARA TRABAJOS CONTINUOS. CONMUTADOR PARA PERFORACIONES CON Y SIN PERCUSIÓN. CONMUTADOR DE REVISIÓN A LA DERECHA /IZQUIERDA. EMPUÑADURA SOFÁ GRIP. DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD DE PERFORACIÓN EN : *ACERO: 10mm *MADERA: 25 mm *MAMPOSTERÍA: 13 mm VELOCIDAD: 0-3150rpm
19	UN (1) ALICATE CON OBLICUO 160mm, 1000 VOLTIOS, electricista tipo: STANLEY O SIMILAR
20	UNA (1) LLAVE FRANCESA AJUSTABLE DE 6" ERGO 155MM TIPO: BAHCO O SIMILAR
21	UNA (1) LINTERNA RECARGABLE DE 19 LEDS BATERIA 6V-4.ah TIEMPO DE CARGA: 20-24hs FUENTE LUMINOSA: 19 leds blancos de alto brillo DURACION DE CARGA: 15hs en baja intensidad, 10 hs en alta intensidad, 18hs en modo intermitente DIMENSIONES APROXIMADAS: 190X122X127mm TIPO: PROBATTERY O SIMILAR
22	UN (1) TORNILLO AUTOPERORANTE T1 DE PUNTA MECHA . CAJA X 1000 UNIDADES DE 8x3/4"
23	VEINTE (20) VALVULAS DE DESCARGA PARA MOCHILA DEPOSITO LINEA CAPEA, MODELO ACCIONAMIENTO SUPERIOR, BOTON CENTRAL



Renglón	Especificación Técnica
23	MARCA: ROCHA (las mochilas instaladas no admiten otro modelo)
24	DIEZ (10) CERRADURAS. MEDIDAS DE FRENTE APROX. 220x25mm Y CAJA DE 63 x 140mm IMPORTANTE: LAS MEDIDAS INDICADAS DEBERÁN RESPETARSE, YA QUE SON LAS COMPATIBLES CON LAS PUERTAS EXISTENTES MARCA: PRIVE MOD 200
25	UN (1) ATORNILLADOR DE 400W DE ALTO RENDIMIENTO MANDRIL SIN LLAVE DE 0.8 A 10MM POTENCIA ABSORBIDA 400W VELOCIDAD NOMINAL DE ROTACION 0-450RPM VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0-1400RPM PESO SIN CABLE 1.6KG PAR DE GIRO NOMINAL 10.3Nm DIAMETRO DE LOS TORNILLOS 7mm SET DE 32 PUNTAS: *punta phillips L 25mm 1/2/2/3 *punta hexagonal L 25mm 3/4/5/6 *punta pozidriv L 25mm 1/2/2/3*punta sec torx L 25mm 10/15/20/25/30/40 *punta plana L 25mm 3/4/5/6 *punta interior torx L 25mm 10/15/20/20/25/27/30/40 SOPORTE UNIVERSAL MAGNETICO EMBALAJE: CAJA DE PLASTICO CON VENTANA Y SUJETADOR PARA CINTURON